




EAN: 6414150072871

Термостатический смеситель для душа с верхним душем Rain shower, изливом и ручным душем. Удобные рукоятки, легкий в использовании переключатель режимов и ограничитель температуры воды на рукоятке. Ограничитель расхода воды ECOFLOW. Ручной душ с несколькими режимами и защитой от известковых отложений для исключительного комфорта, держатель для душа и настенный кронштейн. Смеситель оснащен эксцентриковыми соединителями, декоративными розетками, грязевыми фильтрами и обратными клапанами.



- Термостатические
- Xpox
- Easy-Grip Рычаг
- Переключатель


- Shower holder, Мыльница, Крепление, Hand shower
- EcoFlow control
- Thermostatic temperature control, Temperature limiter
- Декоративная пластина, Грязевой фильтр, Non-return valve(s)


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметры расхода воды		
Расход воды при 300 кПа в эко-режиме	0.14 l/s	
Расход воды при 300 кПа	0.33 l/s	
Потеря давления при расходе 0.2 л/с	300 kPa	
Потеря давления при расходе 0.3 л/с	250 kPa	
Технические характеристики		
Подключение горячей воды	max. +80°C	
Рабочее давление	100 - 1000 kPa	
Regulations		
Уровень шума	I (ISO 3822)	
Тип разрешения		
Сетрификат STF	STF VTT-RTH-00030-15	

© 2017 Oras Ltd. - 28.03.2017







Запасные части



SP7193

	Код
01	601267V
02	601278V
03	178375V
04	178796V
05	601273V
06	178780V
07	601637V
08	600358V

© 2017 Oras Ltd. - 28.03.2017 2/2