



RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Душевой гарнитур со стойкой и шлангом из ПВХ

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки Milardo®. Продукция Milardo® изготовлена из высококачественных материалов, проходит тщательный контроль на всех этапах производства, полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ, и прослужит вам долгое время при соблюдении правил установки и эксплуатации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Стойка для душа	1 шт.,
2. Мыльница	1 шт.,
3. Лейка для душа	1 шт.,
4. Гибкий шланг для душа	1 шт.,
5. Уплотнительная прокладка с фильтром	1 шт.,
6. Уплотнительная прокладка	1 шт.,
7. Крепеж	1 компл.,
8. Паспорт изделия	1 шт.,
9. Упаковка	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лейка изготовлена из высококачественного ABS-пластика со стойким никель-хромовым покрытием. В зависимости от модели лейка имеет 1, 3 или 5 режимов. Лейка соответствует стандарту EN 1112.

Стойка изготовлена из нержавеющей стали с никель-хромовым покрытием, мыльница и декоративные заглушки — из ABS-пластика.

Шланг изготовлен из высококачественного ПВХ. Штуцеры изготовлены из нержавеющей стали. Шланг снабжен специальными стальными гильзами, которые препятствуют расширению шланга при чрезмерном давлении изнутри и исключают возможность срыва шланга со штуцера. Уплотнительная прокладка с фильтром препятствует засорению форсунок душевой лейки мелкими частицами грязи и ржавчины. Длина шланга — 1,5 м. Шланг для душа Milardo® соответствует стандарту EN 1113.

Минимальное давление воды: 0,05 МПа.

Рекомендованное давление воды: 0,3 МПа.

Максимальное давление воды: 1,0 МПа.

Максимальная температура воды: 75 °C.

Не превышайте максимальное давление и температуру воды.



KZ

БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Тіреуіші және ПВХ құбырышегі бар душ гарнитуры

Күрметті сатып алушы!

Milardo® сауда белгісінің енімін таңдағанының ушін Сізге алғыс айтамыз. Milardo® енімі жоғары сапалы материалдардан дайындалған, ендірістің барлық кезеңдерінде мұқият бакылаудан өтеді, РФ аумағында колданылатын барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-геологиялық нормаларға сәйкес келеді, орнату және пайдалану ережелерін сақтаган жағдайда, сізге үзак үақыт қызымет етеді.

ЖЫЛЫНТЫҚТАЛЫҒЫ

1. Душка арналған тіреуіш	1 дана,
2. Сабынсалғыш	1 дана,
3. Душка арналған құйғыш	1 дана,
4. Душка арналған ілігіш құбырышек	1 дана,
5. Сүзігіш бар тығыздайуш төсеме	1 дана,
6. Тығыздайуш төсеме	1 дана,
7. Бекітіш	1 жынты.
8. Бұйымның төлқұжаты	1 дана,
9. Қаптама	1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Күйыш теңізді никель-хром жабыны бар жоғары сапалы ABS-пластиктен дайындалған. Улгісіне байланысты құйғыштың 1, 3 немесе 5 тәртібі бар. Құйыш EN 1112 стандартына сәйкес келеді.

Тіреуіш никель-хром жабыны бар тottтанбайтын болаттан, сабынсалғыш пен сәнді бітепуіштер ABS-пластиктен жасалған.

Құбырыш жоғары ПВХ-дан дайындалған. Жалғастықтары тottтанбайтын болаттан дайындалған. Құбырышек шамадан тыс қысым түсін кезде ішкі құбырыштекіт кеңеюіне кедері жасап, құбырыштекіт жалғастықтан ажырап кетуіне жол бермейтін арнайы болат қауыздармен жабдықталған. Сүзігіш бар тығыздайуш төсеме душ құйғышының бүркітшінің үзак ластиқтармен және тottтанумен бітеліп қалуына кедері жасайды. Құбырыштекіт үзындығы — 1,5 м. Душка арналған Milardo® құбырышегі EN 1113 стандартына сәйкес келеді.

Судың барынша аз қысымы: 0,05 МПа.

Судың ұсынылған қысымы: 0,3 МПа.



Судың ең жоғары қысымы: 1,0 МПа.

Судың ең жоғары температурасы: 75 °C.




Судың жоғары қысымы мен температурасынан асып кетпеніз.

RUS**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**


- Закрепите душевую стойку к стене при помощи крепежа, входящего в комплект, согласно общей схеме сборки (рисунок 1). Порядок сборки может незначительно меняться в зависимости от модели изделия. Во избежание повреждения никель-хромового покрытия используйте инструмент с мягкими накладками.
- Присоедините шланг к лейке согласно рисунку 2.

**Рисунок 1****KZ****ҚҰРАСТАРЫУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ**

- Дүш тіреуінін жынытықа кіретін бекіткіштің көмегімен, жалпы құрастыру сұлбасына сәйкес қабырга бекітініз (1-суреттің қаранызы). Бүйімның үлгісіне байланысты құрастыру тәртібі болмашы өзгеруі мүмкін. Никель-хром жабынының зақымдалуына жол бермеу үшін жұмсақ бастырмалары бар құралды пайдаланыңыз.
- Құбыршекті құйышқа 2-суретке сәйкес жалғастырыныз.

**1-СУРЕТ****Рисунок 2**

- Лейка для душа.
- Уплотнительная прокладка.
- Гайка конической формы.
- Смеситель.
- Уплотнительная прокладка с фильтром.
- Гайка шестигранной формы.

**2-СУРЕТ**

- Душка арналған құйыш.
- Тығыздайушы тессеме.
- Конус пішінді сомын.
- Көспалауыш.
- Сүзгіші бар тығыздайушы тессеме.
- Алты қырлы пішінді сомын.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не допускайте падения и механического повреждения изделия. При уходе пользуйтесь мягкой салфеткой и щадящими моющими средствами, которые не содержат абразивные частицы. Не используйте агрессивные спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты. Не используйте агрессивные спиртосодержащие вещества, в т.ч. кислоты.

Рекомендована установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкм как для холодной, так и для горячей воды.

КҮТИМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫСТАР

Бүйімның кулап түсүне және механикалық зақымдалуына жол берменіз. Құрамында абразивтік бөлшектері жоқ, жұмсартқыш тазарттын құралдарды пайдалану арқылы жұмсақ майлышпен сүртініз. Құрамында спирт бар заттарды, соңын ішінде қышқылдарды пайдаланбандыз.

Салқын су мен ыстық су үшін 100 мкм-ден аспайтын суды ерекшел тазарту құралын орнату ұсынылады

RUS

В случае уменьшения напора воды из душевой лейки необходимо извлечь уплотнительную прокладку с фильтром, промыть ее и установить на место.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручные душевые лейки и верхние душевые лейки предназначены для принятия душа, оснащения и дополнения смесителей для ванны и душа. Шланги для душа предназначены для соединения душевой лейки со смесителем для ванны или душа. Душевые стойки предназначены для крепления душевой лейки, полки, мыльницы. Держатели для душа предназначены для крепления душевой лейки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортируют аксессуары любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта, в контейнерах или транспортными пакетами.

Хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не должны одновременно храниться химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 1 года. Срок службы – 3 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения и других местах общественного пользования, гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения изделия в розничной торговой точке при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, ухода и обслуживания. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый чек и корректно заполненный гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписью продавца/или печатью торгующей организации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, проводившим установку изделия, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и, не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают.

Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие:

- в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- в результате неквалифицированной установки изделия;
- по не зависящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной сети, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- в результате несоблюдения требований инструкции по уходу и обслуживанию;
- в результате механического повреждения изделия, воздействия химических и абразивных веществ, агрессивных моющих средств;
- в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок и т.п.);
- в случае эксплуатации изделия при t° ниже 0 °C;
- в случае использования изделия не по назначению.

Душевой шланг имеет стандартную устойчивость на разрыв. Если к шлангу применены чрезмерные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплётка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

KZ

Дүшқа арналған құйыштардан аққан судың екпіні азайған жағдайда сүзгісі бар тығызыдағыш тесемін алғып тастау, жуу және орнына қою қажет.

ҚОЛДАНУ АЯСЫ

Көп дүш құйыштары және үстінгі дүш құйыштары дүш кабылдау, ванна мен душтаты араластырыштарды жабдықтау мен толықтыру үшін арналған. Дүшқа арналған шлангілер дүштің құйышын ваннага немесе дүшқа арналған араластырышпен қосу үшін арналған. Дүш тіреулері дүш құйышын, серені, сабын салғышты бекіту үшін арналған. Дүшқа арналған үсташытар дүш құйышын бекіту үшін арналған.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Аксессуарлар контейнерлерде немесе көлкітік пакеттерде, көлкітін аербір түрінде қолданылатын жүктеді тасымалдау ережелерине сәйкес оларды көлкітірдандыра жауын-шашының түсінен және механикалық зақындардан сактаумен көлкітіп кез келген түрін тасымалданады.

Бұйымды қын саулең түсінен сактаумен жылтыру аспаптарынан кемінде 1 метр арақашықтықта -10-нан бастап +20°C-кідейн температура және 65%-тан көп емес салыстырмалы ылғалдылық кезінде құрғак жабық белмелерде сактау керек. Белміде бір мезетте пластмассаны, лак-бояу және полимер жабындарын ыдырататын химиялық белсенді заттар сакталмауы тиіс.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Кепілдік міндеттемелері бұйымның ақауларын 1 жыл бойы тегін жоюға құқық береді. Қызмет мерзімі – 3 жыл. Бұйымды көнсөде, қызмет көрсетпес, деңгельсұз сактау саласындағы көсіпорындарда жағдайда, кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату, пайдалану, күтім жасау және қызмет көрсету ережелерін сактаған кезде бұйымды бөлшек сауда жөнелеріндегі сатылған күннен бастап есептеледі. Сатылған күннің растану үшін кассалық, чекті жөнде бұйымның артикулысы, сатылған күн және сатының накты қолы және/немесе сатқан үйымның мөрі бар және дұрыс толтырылған кепілдік талонын көрсүті қажет.

Ақауланған пайда болған жағдайларда кепілдік сипатташында жоғары орнатылған мамандарға және содан кейін гана сервистік орталыққа хабарласу керек. Бұйымды күйлеу және ретке көлтіріп жүнделістік монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманың міндеттеріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын тұлғындағы және еш жағдайды оларды шектемейді.

Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Өндіруші бұйымның құрылымына оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын националитеттік стандарттарда тұындаған ақауларга тараңмайды:

- Кепілдік мынадай жағдайларда тұындаған ақауларға тараңмайды:**
- бұйымды сатып алушыға табыстаганнан кейін тасымалдау кезінде зақындардау нәтижесінде тұындаған ақауларға;
 - бұйымды білікесінде орнату нәтижесінде тұындаған ақауларға;
 - өндірушіге тауелденбейтін себептерге (су еткізу жөнінде қысымын қауытқуы, судың төмөн саласы мен ластаны және т.с.) байланысты тұындаған ақауларға;
 - күтім жасау және қызмет көрсету жөнінде нұсқаулық талаптарын орындауда нәтижесінде тұындаған ақауларға;
 - бұйым механикалық зақындардау нәтижесінде, химиялық және абразивтік затарды, агрессиялық жұыш заттардың асерінен тұындаған ақауларға;
 - бұйым мен оның құрамас белгілірін (тығыздамалары, сәндік бастырмалар және т.с.) табиги тозыу нәтижесінде тұындаған ақауларға;
 - бұйым 0 °C-ден темен т°-да пайдаланылған кезде;
 - бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаган жағдайда.

Дүшқа арналған құбыршек үзілгеле стандарттарды түрде төзімді. Соған немесе бүккен кезде құбыршекке қытты көп күш қолданынган жағдайда металл үзілгі немесе «тарқатылып кету» мүмкін. Осылайша бүлінген құбыршек жөндепмейді және алмастырылмайды.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца: Сатушының қолы:

Дата продажи: Сатылған күн:

Фирма-продавец: Сатушы-фирма:

М.П. М.О.

Подпись покупателя: Сатып алушының қолы:

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

СЕРВИСТИК ОРТАЛЫҚТЫҢ БЕЛГЛЕРИ:

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.milardo.ru.

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации,
владельца российской торговой марки Milardo®.

PASSPORT ART: M02.002; DATE: 09.2014.

KZ

БҮЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жыныстықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жыныстықтылығы бойынша еш кінерат-тапал қоймаймын, кепілдік шарттарымен келісемін, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау нұсқаулықтарымен таныстым.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТИК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:
Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 10
+7 (727) 320 - 18 - 11
2. Костанай:
Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

Үәкілдепті үйліп болып табылатын Milardo® ресейлік сауда маркасы
иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.

 milardo
сильнее воды