

Артикул: **BM/1**
BMБ/1

kobor

ВАННА МОПОВАЯ



BM/1



BMБ/1

КОВОР, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Кирова, д.20-А
тел/факс: (495) 374-76-17
www.kobor.ru
info@kobor.ru

МАРКИРОВКА



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Ванны **ВМ**, **ВМБ**, выпускаются с техническими характеристиками, приведенными в таблице ниже.

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
ВМ/1-40/40	400x400x400 (ёмкость 300x300x150)
ВМ/1-50/50	500x500x400 (ёмкость 400x400x150)
ВМ/1-60/60	600x600x400 (ёмкость 500x500x150)

МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (внутренний размер емкости)
ВМБ/1-40/40	400x400x400 (700 с бортом) (ёмкость 330x330x150)
ВМБ/1-50/50	500x500x400 (700 с бортом) (ёмкость 430x430x150)
ВМБ/1-60/60	600x600x400 (700 с бортом) (ёмкость 530x530x150)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие KOBOR гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений;
- не производился несанкционированный ремонт.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

В течение гарантийного срока предприятие производит гарантийный ремонт, а после окончания гарантийного срока, возможно, заключить договор на послегарантийное обслуживание по телефону:

(495) 374-76-17

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Ванна моечная ВМСР/1 (ВМСБР/1) соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска 30 ИЮН 2024

Принято ОТК м. п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ванны моловые ВМ и ВМБ используются на предприятиях общественного питания и торговли для мойки уборочного инвентаря. Модели оснащены фартуком, модели ВМБ оснащены бортом с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы нержавеющей стали 40х40, емкость - из нержавеющей стали AISI430.

Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять возможные неровности пола при установке.

Диаметр отверстия для слива: 50 мм.

Предприятие KOBOR постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном документе без ухудшения потребительских свойств.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- x Ванна
- x Паспорт
- x Упаковка