

700x700x150 мм  
800x800x150 мм  
900x900x150 мм



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Поддон душевой стальной  
эмалированный



KZ

KG

BY

MD



Скачать паспорт  
на других языках

RU

### 1. Тип и характеристика изделия.

Тип: ПДСм (поддон стальной эмалированный мелкий) 700, 800, 900 мм.

Изготовитель: ПАО «ВИЗ»

ТУ: 25.99.11-122-05757713-2020

ПДСм: 700 мм – до 7,2 кг, 800 мм – до 9,4 кг, 900 мм – до 10 кг.

Комплектность поставки: Паспорт изделия, поддон стальной мелкий эмалированный.

Свидетельство о приемке: Поддон душевой соответствует ТУ 25.99.11-122-05757713-2020 и признан годным к эксплуатации.

Срок службы изделия: 15 лет с даты изготовления (дату выпуска смотреть на наружной поверхности поддона).

### 2. Рекомендации по транспортировке, хранению, погрузке и разгрузке.

2.1. Поддоны следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.

2.2. Поддоны должен храниться в закрытом помещении или под навесом, исключаям возможность попадания на них атмосферных осадков.

2.3. При погрузке-разгрузке не допускать ударов, падений груза и т. п.

### 3. Рекомендации по монтажу душевого поддона.

3.1. Душевой поддон рекомендуется устанавливать на опору (ножки, подставки, рамы и т. п.).

3.2 Душевой поддон, установленный на опору, должен иметь горизонтальное положение бортов. Выставить душевой поддон горизонтально с помощью уровня.

### 4. Рекомендация по эксплуатации.

4.1. Во избежание попадания на эмалевую поверхность грубых и механических примесей, которые могут привести к её глубокому загрязнению, рекомендуем установить фильтр грубой очистки воды.

4.2. После использования поддона ополосните его водой, используя ткань или губку.

4.3. Запрещается использовать при чистке поддона средства содержащие абразивные вещества, а также жесткие, царапающие щетки и губки, наливать в поддон агрессивные жидкости, содержание кислоты и щелочи. Для удаления пятен не пользуйтесь острыми и режущими предметами.

4.4. Оберегайте эмалевое покрытие от ударов тяжелыми и острыми предметами.

4.5. Используя химическое средство для устранения засоров, заливайте его в отверстие слива, избегая попадания на эмаль. При попадании средства на эмаль немедленно смойте его водой.

При соблюдении этих рекомендаций ваш поддон надолго сохранит свою белизну и яркий блеск.

## **5. Условия гарантии.**

5.1. Гарантийный срок эксплуатации поддона – 5 лет со дня изготовления (см. наружную поверхность поддона), при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

5.2. Внешний вид изделия должен быть проверен покупателем при покупке. В дальнейшем претензии по внешнему виду и комплектности не принимаются.

5.3. Претензии принимаются по дефектам, предъявленным в течение гарантийного срока и возникшим по причине производственного брака.

5.4. Не принимаются претензии по внешнему виду (известковый налет, пятна и т. п.), возникшие из-за воды плохого качества.

5.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильной транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения, эксплуатации, особенно при несоблюдении рекомендаций данного паспорта.

## **6. Примечание.**

6.1. Поддон следует устанавливать на заключительном этапе монтажа и тщательно закрывать до завершения всех строительных работ.

6.2. При необходимости покупатель вправе приобретать электропотенциал самостоятельно. В любом случае поддон должен быть заземлен.

**Мы работаем над улучшением качества нашей продукции.  
Пожалуйста, отправьте свой отзыв на почту:  
[vs-a-viz-umip@nlmk.com](mailto:vs-a-viz-umip@nlmk.com).**

## **ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДЕФЕКТОВ:**

- 1.** Необходимо обратиться в магазин, где было приобретено изделие, с кассовым чеком.
- 2.** При возникновении проблем по рассмотрению претензий в магазине просим вас обращаться за консультацией в Управление маркетинга и продаж. Для оптовых покупателей порядок предъявления претензий указан в договоре поставки.



**ПАО «ВИЗ»**

620219, Екатеринбург, Кирова, 28

Тел.: (343) 263-21-43, 263-22-09

Факс: (343) 245-48-49

Управление маркетинга и продаж: vs-a-viz-umip@nlmk.com

[www.viz.ru](http://www.viz.ru)

[www.antikaviz.ru](http://www.antikaviz.ru)

---

Магазин:

Дата продажи:

Штамп магазина:



**ISO 9001:2015**